

Audio [Packs]

Experts en audiològia

i logopèdia



Acúfens

Bronzits en l'oïda

Acufen és un terme que significa la percepció d'un so en un o en totes dues oïdes, quan no existeix un so extern que provoqui aquesta percepció.

Les persones que tenen acúfens experimenten sorolls com a xiulets, bronzits, grinyols, rugits o clics que poden variar de to, des de bronzits greus a crits aguts en un o totes dues oïdes.

Els acúfens poden ser resultat d'un trauma acústic o un traumatisme físic de l'oïda i en alguns casos poden afectar les persones que els pateixen de forma tan significativa que poden alterar les rutines diàries i la seva qualitat de vida.

Com els acúfens poden ser resultat dels diferents ambients sonors de cada persona, poden aparèixer a qualsevol edat.

La majoria de les persones han experimentat alguna forma d'acufen, ja sigui durant un concert de rock o després d'un esdeveniment esportiu concorregut; la severitat i gravetat depenen de si els bronzits cessen o si són una molèstia constant.

Causes

Encara que es desconeixen les causes exactes, hi ha diversos factors que poden provocar acúfens.

Sorolls forts i pèrdua auditiva

L'exposició a sorolls elevats pot destruir les cèl·lules ciliades de la còclea, la qual cosa provoca acúfens permanents i/o pèrdua auditiva. Els acúfens deguts al soroll són sovint resultat d'una exposició a sorolls ambientals elevats com els que provoquen la maquinària de les fàbriques o el so d'un tret d'arma.

Edat

Amb l'edat l'audició empitjora. La presbiacusia és una pèrdua normal dels llindars auditius, la intel·ligibilitat de la parla i la capacitat de discriminació de tons i impulsos sonors. Els acúfens són un símptoma comú de presbiacusia.

Mediació Ototòxica

Alguns medicaments són ototòxics (tòxics per a l'oïda) i són nocius per a l'oïda interna així com les fibres nervioses que connecten la còclea amb el cervell.

Consulti al seu metge si li han receptat:

- Analgèsics / antiinflamatoris.
- Medicines per a l'artritis.
- Antibiótics.
- Antidepressius.
- Antihistamítics.
- Antivirals.
- Diurètics.
- Tractaments per al cor o la pressió sanguínia. És important preguntar al farmacèutic o al metge si la seva recepta o combinació de receptes pot provocar efectes ototòxics i si és així, si existeixen tractaments alternatius.

No importa si la seva pèrdua auditiva va anar sobtada o gradual, els audiòfons el poden ajudar. Els audiòfons no poden restaurar una audició perfecta, però poden ajudar a recuperar parts de la seva vida que la pèrdua auditiva es va emportar com a reunions, conferències i la música.


Condicions auditives

L'otosclerosi i el Mènière són causants d'acúfens. L'otosclerosi és un tipus de patologia auditiva de l'oïda mitjana que causa un increment del volum dels sons interns i la pressió en les membranes de l'oïda interna. La malaltia de Mènière està caracteritzada pel vertigen, la pèrdua auditiva gradual i acúfens de tons greus.

Condicions de salut

Els acúfens poden ser el símptoma de nombroses condicions de salut:

- Malaltia cardiovascular.
- Hipertensió (pressió de la sang elevada).
- Problemes de tiroides.
- Fibromiàlgia i dolor crònic.
- Trauma de cap o coll.
- Desajust mandibular.
- Tumors dels nervis auditius, vestibulars o facials.
- Estrès i fatiga.



Avaluació de l'acufen

Encara que la causa exacta de l'acufen és encara desconeguda, el diagnòstic normalment comença amb una visita a un professional de la salut auditiva.

Una avaluació clínica que inclou un complet historial del pacient i un registre de la seva medicació, ajuda al professional a determinar si l'acufen és present i què pot causar-ho.

Per a diagnosticar l'acufen es realitzen diferents test específics. Alguns d'aquests mesuraments registren les característiques específiques del mateix acufen i poden incloure:

- Raigs X.
- Audiograma.
- Audiometria per potencials evocats.
- Acufenometria (to-sonoritat).

Les solucions auditives són molt sovint un tractament efectiu dels acúfens.

Els avanços en la tecnologia dels audiòfons digitals proporcionen al professional de la salut auditiva més opcions i millors resultats. Un estudi publicat per la prestigiosa revista audiològica Hearing Review, va reportar un alleujament de l'acufen en el 60% dels pacients que usaven audiòfons.

Un audiòfon pot programar-se per a proporcionar el so ambient necessari perquè el cervell pugui centrar-se en altres sons diferents de l'acufen.

Audio [Packs]


Som un equip format per audiòlegs, logopedes i assessors acústics especialitzats en rehabilitació auditiva.

Els primers símptomes de la pèrdua auditiva són els canvis socials i laborals. Quan una persona sol·licita ajuda, en **Audio [Packs]** pensem en solucions globals que ens permetin millorar la seva comunicació en el mínim temps possible.

Els nostres professionals actuen en diferents moments i contextos del procés, oferint: amplifícació amb audiòfons de les millors fabricadores, formació en estratègies de comunicació, entrenament auditiu, suport de la lectura labial, assessoria acústica i instal·lació d'ajudes tècniques a domicili.

La millora de la seva audició requereix solucions personalitzades, perquè totes les persones som diferents i les nostres necessitats auditives també.

Audio [Packs] ofereix 5 Packs auditius amb diferents serveis i productes perquè vostè disposi de l'opció més adequada a les seves necessitats.



Muntaner, 142.
08036 Barcelona. T 934 53 56 52
audiopacks@audiopacks.es / www.audiopacks.es

La majoria de les persones han experimentat alguna forma d'acufen en alguna ocasió.

Els acúfens poden aparèixer a qualsevol edat ja que poden ser resultat de diferents tipus d'entorns sonors.

El 4% de les persones pateix acúfens.

La majoria de persones amb acúfens també tenen pèrdua auditiva.

És vital realitzar un test auditiu, perquè els audiòfons no sols seran un tractament efectiu de l'acufen, sinó que li canviaran a millor la seva vida.